



Niveau  
**3**

# Grote tribune

## INFO

### MATERIAAL

Sjorpalen:

- 6 x 2 m (geel)
- 26 x 3 m (groen) (of 32 indien zonder overdekking)
- 18 x 4 m (rood)
- 10 x 6 m (blauw) (of 4 indien zonder overdekking)

Sjortouw:

- Min. 128 sjortouwjes

Andere:

- Zeilen als je wilt overdekken


### GEBRUIKTE TECHNIKEN

- Kruissjorring

### TIPS



Als je meer palen hebt, kun je de constructie verder uitbreiden of volledig rond maken.




### BASISFRAMES MAKEN

De basisframes zijn zes gelijke constructies die je op de grond maakt. Het is handig als je het frame op de grond tekent zodat alle frames zeker hetzelfde zijn.

Sjor een paal van 3 m (groen) in het midden van een paal van 6 m (blauw), zodat die er loodrecht op ligt. Maak een paal van 4 m (rood) vast aan het andere uiteinde van de paal van 3 m en aan een van de uiteinden van de paal van 6 m, zodat je een driehoek krijgt.


Hier kun je de palen van 6 m vervangen door palen van 3 m als je een tribune wilt zonder afdak.



## BASISMODULES

Maak per twee frames een module door de frames rechtop te plaatsen en ze te verbinden met horizontale palen. Onderaan komt er een paal van 3 m (groen) en bovenaan een van 4 m (rood).

Om de frames mooi rechtop op hun plaats te houden, kun je ze opspannen met touwen en piketten.




## MODULES VERSTEVIGEN

Maak bij twee modules een paal van 6 m (blauw) schuin vast. Bij de middelste module is het anders uitgevoerd, met twee palen van 4 m (rood), om meer symmetrie te krijgen. Dat is niet noodzakelijk, je mag ook daar een paal van 6 m gebruiken.

Aan de binnenkant van de modules komt er in het midden een verticale paal van 3 m (groen) tussen de twee horizontale palen.

In het midden van de driehoeken in de frames komt er aan beide buitenzijden een paal van 1 m (geel).

Wanneer de modules verstevigd zijn, kan je ze goed in een boog positioneren. Onderaan kan je de afstand tussen de modules afmeten met een paal van 3 m (groen) en bovenaan gebruik je een paal van 4 m (rood).




## DRAGERS

Bevestig de dragers aan de modules. Onderaan komen er nog twee palen van 3 m (groen) en bovenaan nog een van 4 m (rood).

Tussen de modules bevestig je onderaan een paal van 3 m (groen) en bovenaan een van 4 m (rood).


Verticaal komt er in het midden nog een paal van 3 m (groen) als versteviging.



5

### TUSSENPALEN


Net als in de modules komen er nog een reeks palen tussen. Onderaan zijn het twee palen van 3 m (groen) en bovenaan een van 4 m (rood).



6

### DRAGERS

Op de tussenstukken kan je de overige dragers bevestigen. Onderaan komen nog twee palen van 3m (groen) en bovenaan nog een paal van 4m (rood).



7

### ZEIL BEVESTIGEN

Leer alles over zeilen bevestigen met enkele tips op de Chiro site.



**Waarschuwing:**  
sjorren is niet zonder risico. Hou je aandacht erbij en gebruik je verstand.



Met vragen kan je terecht bij de mensen van Avontuur ([info@daa.chiro.be](mailto:info@daa.chiro.be)).

INFO OVER SJORREN EN DE GEBRUIKTE TECHNIEKEN VIND JE OP [CHIRO.BE/SJORREN](http://CHIRO.BE/SJORREN).

